藥品化義

藥品化義卷六

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延昰期叔補訂

肺藥

沙參　屬陰中有微陽　體輕　色肉白皮淡黃　氣和　味微苦　性涼一云寒非　能升能降　力清肺　性氣與味俱輕　入肺肝二經

沙參色白原名白參體輕虛味微苦氣味皆清為清中清者專入肺經經曰肺苦氣上逆以此清順其氣肺性所喜即謂之補主治久嗽痰逆鼻塞熱壅皮膚

燥烙失血病久。此皆補陰而制陽也。蓋肺與大腸為表裏，以此使肺清而大腸受瘀，故腸紅下血久者皆得而不妄泄矣。又肺金清則不迫肝，而肝氣得養，用治血積鬱煩，心腹結熱，能益陰血，邪氣自寧，所以肺寒用人參，肺熱用沙參，迥然而殊。

北地沙土所產，故名沙參。皮淡黃，肉白，中條者佳。南產色蒼體虛，純苦，另有粉沙參，味甘，俱不堪用。

石斛　屬陽中之陰　體輕　色如黃金　氣和

味苦　性涼　能浮能沉　力養肺　性氣與味

俱清　云味厚非　入肺腎胃三經。

石斛生於石巖，不涉沙土，色如黃金，象肺之體，氣味

經清合肺之性性凉而清得肺之宜丹家云肺名嬌臟獨此最為相配主治肺氣久虛咳嗽不止邪熱痨子肌表虛熱其清理之功不特於此蓋肺出氣腎納氣子母相生使肺金清則真氣順氣下行以生腎水強陰益精更治囊濕精少小便餘瀝且上焦之勢能令熱氣委曲下行無苦寒沉下之弊併善長肌肉厚益腸胃誠仙品也

產溫州體短色黃狀如金釵者佳川產體長味淡者次之

甘菊 屬陰中有陽有土與金水 體輕 色有白有黃

氣清香 味白者微苦黃者苦重 性凉 能升

能降　力清肺　性氣與味俱清　入肺肝心三經

甘菊得秋氣之深。應候而歸。受金正氣。秋金本白。故取白色者。其體輕。味微苦。性氣和平。至清之品。經曰。治溫以清。凡病熱退。其氣尚溫。以此同桑皮。理頭痛。除餘邪。佐黃芪。治眼昏。去翳障。助沙參。療腸紅。止下血。領石斛扁荳。明目聰耳。調達四肢。是以肺氣虛。須用白甘菊。如黃色者。其味苦重。氣香散。主清肺火。凡頭風眩暈。鼻塞熱壅。肌膚濕痺。四肢遊風。肩背疼痛。皆繇肺氣熱。以此清順肺金。且清金則肝木有制。又

治暴赤眼腫目痛淚出是以清肺熱須用黃甘菊古來未悉此義予姑訂之以俟同志辨正

菊種甚多擇家種氣清香者良陰乾臨用去蒂山野者不堪入

山藥屬陽有土與金水 體輕 色白 氣微香 味甘 性溫 能浮能沉 力補肺脾 性氣與味俱薄 入肺脾腎三經

山藥生者性涼熟則化涼爲溫所以古方特加一乾字其色純白專入肺部溫補而不驟微香而不燥循循有調肺之功治肺虛久嗽何其穩當因其味甘氣香用之助脾治脾虛腹瀉怠惰嗜臥四肢困倦又取

其甘則補陽以能補中益氣溫養肌肉為肺脾二臟要藥土旺生金金盛生水功効相仍故六味丸中用之治腎虛腰痛滑精夢遺虛怯陽痿但性緩力微劑宜倍用

產陝慶氣香色白者良西寧者次之生搗爛敷傷寒發顯及凍瘡甚效同生蜜搗爛便毒立消

百合　屬陽　體乾　色白　氣清香　味甘甘苦者次

性平　能升　力補肺　性氣與味俱清　入肺心膽三經

百合體疑象肺色白性平專入肺部主治肺熱咳嗽痰中帶血必不可缺至若肺勞嗽痰咳久痰火同薏

本補肺收功專其壁歸之神藥也取其味甘而不能氣香而不竄又能補中益氣和合百脉益肺爲百脉之宗也服之令心氣懽和安神益膽調養五臟皆在其中仲景定百合湯治傷寒壞證東垣製中和飲治百病用之爲君良有意也（取色白大瓣名紳香百合爲佳別名夜合用治肺虚須夜服之順其性也）

桑白皮　屬陽　體輕　色白　氣和　味甘而淡（云辛云苦酸者非）　性平（云寒云燥皆非）　能升　力清肺氣　性氣與味俱清　入肺大腸二經

桑皮皮主疏散味甘淡淡主於滲體輕色白專入肺

經。疏氣滲熱。主治喘滿。咳嗽。熱痰。唾血。皆係實邪鬱遏肺竅。不得通暢。藉此滲之散之。以利肺氣。諸證自愈。故云瀉肺之有餘。非桑皮不可。又因皮主走表。以此治皮裏膜外水氣浮腫。及肌膚邪熱。浮風燥痒。悉能去之。蓋治溫以淸。此爲淸中淸品。同甘菊扁荳。通鼻塞熱壅。合沙參黄芪。止腸紅下血。皆有神効。

擇上白色者佳。如色灰味苦者不堪用。

紫菀 屬陽中有微陰 體潤 色粉紫 氣和

味甘帶苦 性涼。一云温 能升能降 力淸肺血

性氣淸而味畧厚 入肺心肝腎膀胱五經

紫菀味甘而帶苦性凉而體潤恰合肺部血分主治肺焦葉舉久嗽痰中帶血及肺痿痰喘消渴使肺竅有清涼潤澤之功因其色紫類肝用入肝經凡勞熱不足肝之表病也蓄熱結氣肝之裏病也吐血衄血肝之逆上也便血溺血肝之妄下也無不奏效因其體潤善能滋腎蓋腎主二便以此潤大便燥結利小便短赤開發陰陽宣通壅滯大有神功同生地麥冬人心寧神養血同丹皮赤芍入胃清熱凉血其桑皮色白為肺中氣藥紫菀色紫為肺中血藥別宜而用

去泥土根中有白色者揀出用

款冬花　屬陰中有陽云純陽非　體輕　色粉紅　氣香　味微苦畧辛云甘非　性平云溫非　能升　力寧嗽　性氣與味俱輕淸　入肺經

冬花用蕋。蕋乃發生之品。含蓄未放。生於冬而耐寒。得一陽初動之氣。開發生機。且喜其味苦主降。氣香主散。一物而兩用兼備。故用入肺部。順肺中之氣。又淸肺中之血。專治咳逆上氣。煩熱喘促。痰涎稠粘。涕唾腥臭。爲諸證之要劑。如久嗽肺虚。尤不可缺。

取紫花者良。去蒂服用。

馬兜鈴　屬陰　體輕飄　色灰白　氣平　味微

苦。性涼。能升。力涼肺氣。性氣與味俱輕

清。入肺經。

馬兜鈴體質輕。氣味俱清。凡輕清者上浮。單入肺部。

主治肺熱久嗽。痰結喘促。肺氣上急。坐臥不安。蓋嗽

久則肺虛。肺虛則氣熱。以此苦味者涼之降之。使肺

熱去而嗽自止也。盛後湖云。肺熱久嗽。喘促連聲不

絕者。非此不除。因其體輕升上。直入腦囊。主治腦漏。

其實如馬鈴取巢爾予入煎劑用

麥門冬。屬陽中有微陰。體濡潤。色白。氣和

味甘。性涼。能浮能沉。力潤肺。性氣薄而

味厚　入肺心二經

麥冬色白體濡主潤肺味甘性凉主清肺蓋肺苦氣上逆潤之清之肺氣得保若欬嗽連聲若客熱虛勞若煩渴若促痰皆屬肺熱無不悉愈同生地令心肺清則氣順結氣自釋治虛人元氣不運胸腹虛氣痞滿及女人經水枯乳不下皆宜用之同黃芩扶金制木治鼓脹浮腫同山梔清金利水治支滿黃疸又取其四時葉茂冬不凋長生之物同小荊錢清養膽腑以佐少陽生氣入固本丸以滋陰血使心火下降腎水上升成坎離既濟心腎相交之義

取大而肥白者佳搥去心用

天門冬 屬陰中有微陽 體潤而重 色微黃

氣和 味苦帶微甘 性寒 能浮能沉 力保

肺滋腎 性氣與味俱厚而濁 入肺腎二經

天冬本非肺部藥。爲肺出氣。氣有餘便是火。反尅肺臟。以此體潤性寒。最能保定肺氣。勿令火擾。則肺清氣寧。凡肺熱極。痰火盛。以致肺焦葉舉。或咳嗽。或喘急。或吐血。或衄血。或風熱。或濕痺。俱宜用之。此皆保肺之功也。又取其味厚苦寒。俱屬於陰。因腎惡燥。以寒養之。腎欲堅。以苦堅之。故能入腎。助元精。强骨髓。

生津液止消渴潤大便利小便此皆滋腎之力也但肺寒及脾虛者禁服原大而肥者佳打扁去心用

杏仁　屬陰中有微陽有火與金水體潤　色白　氣和　味苦畧辛　性涼一云溫一云熱皆非　能浮能沉[illegible]力破氣潤燥　性氣薄而味厚　入肺大腸二經

杏仁味苦畧辛。辛能散結破氣。苦能利下潤燥。色白入肺。主治暴感風寒。發熱咳嗽。氣逆喘促。小兒風熱疹子。蓋病由客邪犯肺。以此佐風藥發散。則氣清肺寧矣。因其味濁主沉。以能墜痰。治喉痺不通。以能下

氣潤大腸結燥益肺與大腸爲通道如老年便閉以此同桑皮紫菀宣通澁滯妙甚其桃仁療狂用治破血除血分之燥杏仁下喘用治破氣除氣分之燥當別而用

去皮尖入服不宜火炒如雙仁[illegible]者勿入藥

五味子　屬陽中有陰（形具五行）體潤　色蒸紫黑（鮮紅）

氣香而澁　味肉酸皮甘核中苦辛而鹹　性溫

能升能降　力斂肺固氣　性氣與味俱厚　入

肺腎二經

五味子五味咸備而酸獨勝酸能收斂肺氣主治虛

勞久嗽蒸肺性欲收。若久嗽則肺焦葉舉津液不生。虛勞則肺因氣乏。煩渴不止。以此斂之潤之。遂其臟性。使咳嗽寧。精神自旺。但嗽未久。不可驟用。恐肺火鬱遏。邪氣閉束。必至邪散火清。用之收功耳。因其色黑味厚入腎。若元氣不足。腎精不固。久瀉久痢。以此收其散氣。則能强陰益精。腸胃自厚。其力勝。味徐。每劑常用十數粒。多至二十粒。若小兒食乳多痰。恐酸能吊痰引嗽。忌之。

北產肉厚有力者佳。南產者次之。

酬子。 屬陰。 體乾。 氣和。 味苦重微酸帶澁。

·性寒　能降　力開斂清音　性氣輕而味重濁

入肺大腸二經。

訶子味苦而帶酸澁。能降能收。兼得其善。蓋金空則鳴。肺氣為火邪鬱遏。以致吼喘咳嗽。或至聲啞。用此降火斂肺。則肺竅無壅塞。聲音清亮矣。取其澁可去脫。若久瀉久痢。則實邪去而元氣脫。用此同健脾之藥。固澁大腸。瀉痢自止。但苦能泄氣。真氣太虛者。宜少用之。

取六稜黑色者佳。麫包蘸濕火煨熟去麫用。

烏梅　屬陰　體潤　色製黑　氣和　味酸　性

寒 能升能降 功收肺澁腸 性氣與味俱重而濇 入肺胃大腸三經

烏梅味酸主歛肺性所喜用入肺經治久嗽熱嘔夜間煩渴口無津液皆收歛之功也其大腸爲肺之外腑以此同補脾藥止久瀉固結元氣有壯神之力也又能安蛔蟲腹痛蓋蟲遇酸則靜耳若咳嗽初起氣實喘促胸膈痞悶恐酸以束邪氣戒之

阿膠 屬陰 體潤 色黑綠 氣腥 味微苦 性平 能降 力補血液 性氣與味俱厚濁 入肺肝腎三經

阿膠用黑驢皮。取北方玄武之義。又用山東東阿井水煎成爲膠。其水係濟水所經。性急下趨。清而且重。專入肺部。以清炎上之火。逆上之痰。治虚勞咳嗽痰中帶血。因其性氣和平。力補血液。能令脈絡調和。血氣無阻。善治崩漏帶下。爲安胎聖藥。及痢疾久虚。骨蒸内熱。入腎以潤水。入肝以清火。女人血枯。男子精少。無不奏功。

沙参主助肺。爲清熱補陰之品。

石斛主益肺。爲清氣强腎之品。

甘菊主清脈。爲和氣明目之品。

山藥主補肺。為助氣健脾之品。
百合主養肺。為補氣和中之品。
桑皮主利肺。為疏氣滲熱之品。
紫苑主滋肺。為凉血潤燥之品。
款花主安肺。為順氣寧嗽之品。
兜鈴主凉肺。為抑氣止嗽之品。
麥冬主潤肺。為凉氣生津之品。
天冬主保肺。為平氣滋腎之品。
杏仁主抑肺。為破氣利膈之品。
五味主斂肺。為固氣益精之品。

訶子主泄脹、爲清音澁腸之品。
烏梅主收痲、爲止痙除煩之品。
阿膠主調脈、爲養榮安胎之品。

藥品化義卷七

鴛洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

腎藥

玄參　屬陰　體潤　色黑　氣和　味微苦帶微鹹略甘　性凉　能降　力滋陰　性氣輕而味濁　入腎經

玄參色黑，原名黑參，得玄水之象，味苦鹹沉下，用入腎臟。蓋人謂腎本寒，虛則熱，如縱慾耗精，真陰虧損，致虛火上炎，以此滋陰抑火，及頭疼熱毒耳鳴咽痛

喉風瘰癧傷寒陽毒心下懊憹皆無根浮游之火爲患。此有清上徹下之功。凡治腎虛。大有分別。腎之經虛。則寒而濕。宜溫補之。腎之臟虛。則熱而燥。宜涼補之。獨此性涼體潤色黑滋腎。功勝知柏。特爲腎臟君藥。

取大而肉堅黑潤者佳。去蘆頭用。

龜。

甲　屬純陰有水與金土　體堅　色內白外膚皮有黑有黃　氣臊臭　味鹹　性寒　能沉　力補陰　性氣與味俱厚　入腎肝二經

龜甲。龜之性喜靜。常居土中。近水濕。遇陰雨則出行。

其頭常縮。眼耳口鼻。皆伏於地。得地之陰氣最厚。取其底甲純陰。氣味厚濁。爲濁中濁品。專入腎臟。主治咽痛口燥。乾喘咳嗽。或勞熱骨蒸。四肢發熱。產婦陰脫發躁。病繇腎水虛。致相火無依。此非氣柔貞靜者。不能息其炎上之火。古云。至。靜。而。能。制。羣動。誠爲妙理。又取其汁潤滋陰。味鹹養脉。主治朝凉夜熱。盜汗遺精。神疲力怯。腰痛腿酸。癱瘓拘攣。手足虛弱。久瘧血枯。小兒顖顱不合。病繇真臟衰。致元陰不生。非此味濁純陰者。不能補其不足之陰。古云。寒養腎精。職此義耳。

取甲巾血筋多滋潤厚大者佳用鐵絲作叢流刷筋膜極淨以酒潤之炭火緩炙至脆爲度如煎膠用倍有力但脾虛者恐滑腸慎之醫者仁術恐傷生命覓取自斃之所龜用灼過之甲故名敗龜板奈有誤作自敗言不思崩壞乃爲自敗甲必枯燥不惟無益而反有損特爲訂正

枸杞子　屬陽中有陰　體潤　色紫　氣和　味甘　性平云微寒云溫者非　能沉　力補腎　性氣薄而味濃　入腎肝二經

枸杞體潤滋陰入腎補血味甘助陽入腎補氣故能明目聰耳添精髓健筋骨養血脈療虛損勞傷骨節痛風腰痛膝腫大小便少利凡真陰不足之證悉宜用之又因色紫類肺更能益肺起男子陰痿女人血

枯體味濃厚有力。爲峻補之神劑。益人參固氣。令精不遺。枸杞滋陰。使火不泄。二品相須而用。

甘州枸杞體潤圓小。核少色紫味甜者佳。如體枯粒大。色赤黯味淡者。不甚南產者。味苦不用。

菟絲子　屬陽中有陰　體細　色蒼　氣和　味甘淡云辛非　性微溫　能浮能沉　力補腎肝　性氣薄而味厚　入腎肝二經。

菟絲子蔓延草上。無根假氣而生。凝仲春正陽之氣。方始結實。稟氣中和。性味甘平。取子主於降。用之入腎。善補而不峻。益陰而固陽。凡滑精便濁。尿血餘瀝。虛損勞傷。腰膝積冷。頑麻無力。皆由腎虛所致。以此

補養無不奏效。又因味甜甘能助脾。療脾虛久瀉飲食不化。四肢困倦。脾氣漸旺。則衛氣自沖。肌肉得養矣。

苗如絲子色類兔。用水淘淨沙土。酒煮熟。曬乾為末。作餅用。取性銳而滑。治橫生逆產最效。

牛膝　屬陰　體潤　色黃　氣和　味甘帶滋畧苦　性涼　能沉　力滋陰活血　性氣與味俱厚潤　入腎肝二經

牛膝味甘能補。帶滋能斂。兼苦直下。用之入腎。益腎主閉藏。滋精斂血。引諸藥下行。生用則宜。主治癃閉管澁。白濁莖痛。瘀血阻滯。癥瘕凝結。女人經閉。產後

惡血取其活血行下之功也酒製熟則補主治四肢拘攣腰膝腿疼骨節流痛瘧疾腸滑濕熱痿痺老年失溺取其補血滋陰之力也若濁痢脾虛而腿膝酸疼及孕婦皆不宜用

取川產長而肥潤者佳去蘆根用

杜仲

屬陰中有微陽　體乾　色紫　氣和　味苦一云辛一云甘皆非　性涼一云溫非　能降　力補腰膝　性氣薄而味厚　入腎肝二經

杜仲味苦沉下入腎蓋腎欲堅以苦堅之用此堅腎氣強壯筋骨主治腰脊酸疼脚膝作痛陰下濕痒小

便餘瀝東垣云功效如神應良不爽也又因其體質

柝之內如絲綿連續不斷能補肝虛使筋骨相着治

產後交骨不合及胎產調理跌蹼損傷所謂合筋骨

之離莫如杜仲是也蓋牛膝主下部血分杜仲主下

部氣分相須而用

取厚而潤者佳刮去粗皮切片

拌入鹽水浸火炒斷絲爲度

鹿角膠　屬純陽　體潤　色黑明亮　氣腥　味

爲鹹　性溫　能浮能沉　力補腎精　性氣與

味俱厚濁　入腎肝二經

鹿角膠鹿乃純陽之物其頭常向尾善通督脉其精

角膠主補腎爲壯精益血之品
骨脂主煖腎爲澁經止瀉之品
蓯蓉主壯腎爲扶陽固精之品

藥品化義卷七

藥品化義卷八

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

痰藥

橘紅、屬陽中有微陰　體乾、　色黃、　氣雄微香
味辛帶苦　性溫　能升能降　力散結利氣
性氣重而味清　入肺脾二經

橘紅味辛帶苦。辛能橫行散結。苦能直行降下。爲利氣要藥。蓋治痰須理氣。氣利痰自愈。故用入肺脾。主一切痰病。功居諸痰藥之上。佐竹茹以療熱呃。助青

皮以導滯氣同蒼朮厚朴平胃中之實合葱白麻黄表寒濕之邪消穀氣解酒毒止嘔吐開胸膈痞塞能推陳致新皆辛散苦降之力也

橘紅即廣陳皮去白功用各別取其力勝故也

貝母　屬陰中有微陽　體滑膩　色白　氣和　味苦帶微辛　性凉云微寒非　能降　力清痰　性氣與味俱厚而清　入心肺二經

貝母味苦能下氣微辛能散鬱氣味俱清故用入心肺主治鬱痰虚痰熱痰及痰中帶血虚勞咳嗽肺逆氣煩渴熱甚此導熱下行痰氣自利也取其下氣

則毒去散氣則毒解用療肺痿肺癰咽痛喉痺瘿瘤痰核癰疽瘡毒此開鬱散結血脉流通也又取其色白體輕象肺性凉能降善調肺氣治胃火上炎衝逼肺金致痰嗽不止此清氣滋陰肺部自寧也

取川産者佳去心用
浙産者解毒亦效

苦

半夏 屬陽中有微陰 體燥 色白 氣和 味大辛微苦 性熱而烈 能降 力燥濕痰 性氣與味俱濁 入脾胃膽三經

半夏非專治痰藥也味辛能散結性燥能去濕脾家所喜蓋痰者濕土不運而成東垣云大和脾胃氣治

其本也。主療痰厥咳逆頭痛頭眩腸鳴痰瘧痰癖誠快劑也。若嘔家必用半夏。以其性燥善能去水。水去則嘔止。又能溫膽。益心驚膽怯。由於痰聚經絡。膽氣不得上升。以此豁痰。膽氣自平。孕婦頭暈嘔吐名惡阻。係胃氣怯弱。中脘停痰所致。以此化痰滯而健脾。須用黄芩等藥監之。傷寒時氣大小柴胡湯中皆用半夏。善却半表半裏之邪。如邪氣傳裏裏熱已深者。又勿宜用。恐其性燥損血耗津。慎之。

禮云五月半夏生當夏之半故名之入水浸透內無白星爲度和入生薑明礬煮熟略乾切片用。

天花粉　屬純陰　體潤肥大　色白　氣和

微苦　性微凉　能降　力清熱痰　性氣薄而

味厚　入肺心二經

花粉味苦性凉純陰之品專清膈上熱痰熱痰繇肺受火逼失其降下之令此善導上焦之火下行使肺氣清則聲音頓發胃熱減則消渴即除唇乾口燥潤其津液自止熱癰諸毒和其血脉必消瘰煩滿袪黃疸內外同歸清熱下乳汁調月水上下總是行津但脾氣虛寒者忌之若汗下亡陽作渴亦不宜用

南產肥白者佳天然有花文故名之黃黑者不堪用

南星　屬陽中有微陰　體乾燥　色白　氣雄

味大辛微若。性熱而急。能升能降。力鎔風痰。性氣與味俱濁。通行十二經

南星味辛烈。能散復能燥。氣雄猛。能通復能開。故力鎔風痰濕痰。主治暴中風不省。古來論中風者不一。曰濕。曰火。曰痰。總之濕鬱生火。火盛生痰。痰火相搏而成風之象。有痰涎壅盛。口眼喎斜。手足癱瘓。半身不遂諸症。以此開痰破結。則風搖火熖之勢。自然而息。若濕痰橫行經絡。壅滯而不通。致語言蹇加呵欠噴嚏。頭目眩暈。頸項痰核。肩背酸疼。雙臂作痛。兩手軟痺。為患多端。以此導其痰。則諸症悉愈。但辛燥之

藥不宜多用。

臍中者佳，最大者另名鬼芋，不用。和入生薑、白礬、皂莢，煮熟曬乾。

膽星　屬陽中有陰　體乾　色黃　氣和　味微辛而苦　性涼　能升能降　力清驚痰　性氣薄而味濃　入肝膽二經

膽星意不重南星，而重膽汁，借星以收取汁用，非如他藥監制也，故必須九製，則純是汁，色染為黃，味變為苦，性化為涼，專入肝膽經。云肝為將軍之官，十一臟取決於膽，是以肝膽之氣一發，遍身無處不到，假膽以清膽氣，星以豁結氣，大能益肝鎮驚，主治一切

中風風癇驚風頭風眩暈老年神呆小兒發搐產後怔忡爲肝膽性氣之風調和之神劑也本草言其功如牛黃者即膽汁之精華耳（臘月用牛黃膽汁以南星末收之爲丸過入膽內掛簷陰乾用）

瓜蔞仁　屬陽中有陰（有土與水）　體潤而滑　色肉白衣青　氣和　味甘（一云苦非）　性平（一云寒非）　能降力利熱痰老痰　性氣薄而味濁　入肺大腸二經

瓜蔞仁體潤能去燥性滑能利竅凡薄痰在膈易消易滌不必用此若鬱痰濁老痰膠頑痰韌食痰粘皆

滯於內不得升降致成氣逆胸悶咳嗽煩渴少津或有痰聲不得出藉其滑潤之力以滌膈間垢膩則痰消氣降胸寬嗽寧渴止津生無不奏効其油大能潤肺滑腸若火邪燥結大便以此助苦寒之藥則大腸自潤利矣

入丸去殼夾粗紙敲壓二三次略去其油又勿多壓失其體潤

白芥子 屬陽 體細而銳 色白 氣研碎雄

味大辛辣 性溫 能降橫行 力散結痰 性

氣與味俱銳 入肺經

芥子味辣橫行甚捷體細通利甚銳專開結痰痰屬

熱者能解屬寒者能散痰在皮裏膜外非此不達在四肢兩脇非此不通若結胸證痰涎邪熱固結胸中及咳嗽失音以此同蘇子枳實瓜蔞杏仁芩連爲解熱下痰湯誠利氣寬胸神劑

揀淨沙土略炒性緩生則力猛酌用

蘇子　屬陽　體細而銳　色黑　氣炒研微香

味微辛　性溫　能降　力利膈痰　性氣與味

俱畧厚　入肺經

蘇子　子主降味辛氣香主散降而且散故專利鬱痰

咳逆則氣升喘急則肺脹以此下氣定喘膈熱則痰

壅痰結則悶痛以此豁痰散結經云膻中爲上氣海如氣鬱不舒及風寒客犯肺經久遏不散則邪氣與眞氣相持致飲食不進痰嗽發熱似弱非弱以此清氣開鬱大有神效

揀淨略炒研用不宜隔宿野蘇子不香者少效

常山

屬陽中有陰土有　體乾燥　色淡黃　氣薄而宣　味甘微苦　性酷云寒非　能升　力散痰瘧　性氣與味俱薄　入脾經

常山鷄根根主升氣味俱薄薄主上行故獨能宣而主吐宜可去壅善開結痰凡痰滯於經絡悉能從下

湧上。取其味甘色黃。專入脾經而袪痰瘧。蓋脾虛則生痰。肝虛則發熱。若三日一發者。爲三陰瘧。俗名三瘧是也。以此同人參入小柴胡湯去痰平肝。少用一錢。必不致於吐。即吐爲解散。使風散食消。一二劑自愈。若不速治。因循延久。則風暑與食合爲痰涎。流滯經絡。名爲老瘧。則風暑入陰在臟。宜用血藥。引出陽分。而後以此截瘧。第因常山氣味薄而性升上。上必湧吐。恐爲暴悍。特用酒製。助其味厚。又佐以兵榔爲使沉降。逐痰下行。加知母益陰。貝母清痰。共此四味。爲截瘧神方。世嫌其性暴。不能善用。任瘧至經年累

月則太過矣但勿多用及久用耳

取細實者佳忌雞肉茶茗葱醋新鮮如木無味煎嘗麻甘淡帶微苦氣味俱薄亦非劫藥。

竹茹。屬陰。體輕。色淡青白。略去外青氣和。味苦。性涼。能升能降。力降熱痰。性氣與味俱輕。入膽胃二經。

竹茹體輕。輕可去實。性涼。涼可去熱。味苦。苦能降下。專清熱痰。爲寧神開鬱佳品。主治胃熱噎膈。胃虛乾嘔。熱呃咳逆。痰熱惡心。酒傷嘔吐。痰涎酸水。驚悸怔忡。心煩躁亂。睡臥不寧。此皆膽胃熱痰之證。悉能奏效。此一味名竹皮湯。療陰陽易。古人已驗之奇方。

竹瀝 屬陽中有陰 體滑 色白 氣和 味甘淡 性涼 一云寒 能降 力行熱痰 性氣與味俱清、 入肺胃二經。

竹瀝假火而成。謂之火氣。體滑。滑以利竅。滲灌經絡也。爲搜解熱痰聖藥。令胸中膈上。四肢百脈。皮裏膜外。靡不周到。主治中風癱瘓。語言蹇澀。手足麻木。及顛癇驚狂。經年痰火。非此不能成功。必藉辛以佐之。須加薑汁爲功。其力更勝。又因其性涼。長於清火。極能補陰。用療血虛自汗。消渴尿多。及金瘡口噤。胎前產後。凡陰虛之病。繇於火爍。以此滋之潤之。則血得

其養矣。

竹種類甚多，取味淡者爲佳，嘗其笋可辨。花方稱瀝，功用俱同，其力倍勝。梨汁亦能開痰潤燥止嗽，若陰虛火盛，令人五液乾澀，各參可以救急，生用涼五火，熟用滋五臟，解酒毒噎氣并黃疸，中風語言不清，熱傷於絡及喉痛等證所致，痰已深者多服自能開爽，嗽酸勿用。

薑汁、屬純陽、體滯、色黃、氣雄、味辛辣、性熱而竄、能横行而降、力行痰、性氣與味俱烈、入肺脾二經。

薑汁味和辛可行滯、大能横行散氣開痰。故竹瀝荊瀝梨汁雖皆滑利之品、然非薑汁佐之不能行痰。以此監制諸味、豁痰利竅、相須而用。其味濃性竄、只宜

他汁十分之一。量加用之。

海石　屬陰　體略重　色灰白　氣和　味鹹

性凉　能沉　力化積痰　性氣輕而味重濁

入肺胃大腸三經。

海石乃沿海間細沙水沫凝聚日久結成浮石。火煅爲粉。另名海粉。丹溪云。海粉即海石。味鹹能降火。又能軟堅。故力降熱痰。軟結痰。消頑痰。因其體浮。專主上焦心肺之分。咽喉之間。消化凝結。化痰丸中必用聖藥也。

礞石。味鹹。體重。化堅墜痰。入滾痰丸。治怪病神妙

瓦楞子。味鹹。消女子血塊。逐男子痰癖。甚妙。

芫花辛溫逐飲大戟甘遂苦寒瀉水總治積聚痰飲三品同入神祐丸用不入煎劑

皂莢 屬陽有金 體輕 色皮黑肉黃 氣雄竄

味大辛 性熱 能升 力搜頑痰通竅 性氣

與味俱烈 入肺胃大腸三經

皂莢味大辛主升散氣雄竄主攝竅為搜痰快藥凡痰在腸胃間可下而愈若蓄於胸膈上則橫入脂膜膠固稠濁消之不能行瀉之不能下以致氣壅喘急甚則悶脹痛齊作或神呆昏憒或時常吐濁但能坐而不得眠以此同海石為丸每日少用數丸橫散流痰使漸消化搜出凝結大有神功又用為稀涎散治

中風不省。急喉痺塞。即刻宣去頑痰。為急救聖藥。

取小者。名豬牙皂。良。微火炙軟。刮去皮弦子。用肉炙為末。為散則宣上。為丸則下行。大者勿用。

甜瓜蒂主宣。性急上行。為瓜蒂散。宜吐膈痰宿食。

橘紅主諸痰。為利氣化滯之品。

貝母主虛痰。為清熱開鬱之品。

半夏主濕痰。為燥脾逐寒之品。

花粉主熱痰。為止渴生津之品。

南星主風痰。為破結通經之品。

膽星主驚痰。為益肝涼膽之品。

蔞仁主老痰。為潤肺利膈之品。

芥子主結痰爲寬胸行脇之品
蘇子主搆痰爲利膈定喘之品
常山主積痰爲截瘧散邪之品
竹茹主熱痰爲涼膈寧神之品
竹瀝主火痰爲導熱補陰之品
薑汁主行痰爲通絡宣壅之品
海石主鋊痰爲軟堅消結之品
皂莢主搜痰爲袪濁稀涎之品

驗痰法

寒痰清　濕痰白　風痰鹹　外感熱痰黄　火痰綠

食痰粘　酒痰稠　驚痰結　鬱痰濇　虛痰薄

風痰涎　風胆　老痰膠　頑痰韌　結痰閉

列驗痰法　先辨寒熱虛實　察其火盛　總新而輕者　痰色清白稀薄　久而重者　痰色黃濁稠粘　甚至膠韌凝結　欬咯難出　漸成穢氣　變黑帶紅　則爲陰虛火痰　朝凉夜熱

藥品化義卷八終

藥品化義卷九

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

火藥

龍膽草 屬純陰 有金水 體乾 色灰帶紫 氣和 味大苦帶澁 性寒 能沉 力瀉肝火 性氣與味俱厚 入肝膽胃三經

膽草秋閒花得金令司權能制木且味苦如膽故專瀉肝膽之火主治目痛頸癧兩脇疼痛驚癇邪氣小兒疳積凡屬肝經熱邪爲患用之神妙其氣味厚

重而沉下。善清下焦濕熱。若囊癰便毒下疳及小便淋濁。男子陽挺腫脹。或光亮出膿。或莖中痒痛。女人陰癃作痛。或發痒生瘡。以此入龍膽瀉肝湯治之。皆苦寒勝熱之力也。亦能除胃熱。止蛔蟲。蓋蛔得苦即安耳。但脾胃虛者少服。

牛蒡子　屬陰中有微陽　體小肉微潤　色肉白衣青　氣和　味肉苦帶微辛　性寒　能升能降　力解熱毒　性氣薄而味厚　入肝肺二經

牛蒡。味苦能清火。帶辛能疏風。主治上部風痰。面目浮腫。咽喉不利。諸毒熱壅。馬刀瘰癧。頸項痰核。血熱

痘痳肝行疹子皮膚癮疹。凡肝經鬱火。肺經風熱。忞
宜用此。

罌粟[illegible]汁則名
鼠黏又名惡實

黃連　屬陰　體乾。色黃　氣和　味大苦　性
寒而濇　能浮能降。力瀉心火　性氣薄而味
厚　入心脾肝膽胃大腸六經。

黃連味苦。苦能燥濕而去垢。性寒。寒能勝熱而不滯。
善理心脾之火。凡口瘡牙疼耳鳴目痛。煩躁惡心中
焦鬱熱嘔吐痞悶腸澼下痢。小兒疳積傷寒吐蛔諸
痛瘡瘍皆不可缺。入香連丸。祛腸中積滯。有厚腸之

功入吳茱丸除吞吐酸水有清胃之功此皆一寒一熱陰陽相濟最得制方之妙若薑製以和其寒少變其性引至熱所不至抵牾則能止嘔酒炒引上以清頭目豬膽汁炒瀉肝膽火鹽炒黑用脾虛熱瀉獨爲妙劑生用癰腫解毒尤其所宜但胃中停食及胃虛作嘔傷寒下早致痞皆宜禁用

川產肥大內外黄金色者佳

連翹　屬陰　體輕　色蒼　氣和　味微苦　性凉　能升能降　力清三焦火　性氣與味俱輕清　入心肺肝脾三焦膽胃諸經

連翹氣味輕清，體浮性涼，浮可去實，涼可勝熱，總治三焦諸經之火，心肺居上，脾居中州，肝膽居下，一切血結氣聚，無不調達而通暢也。但連翹治血分功多，柴胡治氣分功多，同牛旁子善療瘡瘍，解痘毒，尤不可缺。

犀角尖　屬陽中有陰　體重　色本黃尖黑，判碎則白。　氣香　味苦帶微酸而鹹　性涼　能升能降　力清心膽　性氣與味俱輕清　入心肺肝膽胃五經。

犀角氣香屬陽，主走散，性涼屬陰，主瀉泄，妙在陰陽

並肝。善清虛火上炎。致吐衄妄行。併胃中蓄血凝滯。又取其味苦酸鹹。恰合心神之性。蓋心惡熱。以苦涼之。心苦緩。以酸收之。心欲軟。以鹹軟之。且清香透心以此益心神。即能鎮肝氣。一切心經肝膽之熱。必不可缺。若小兒驚癇疳熱。痘瘡血熱。尤爲聖藥。

犀角用尖。取力之精銳在尖。只試包置懷中。良久。水磨則易下。謂人力暖。用以剉末煎服。功淺。

石膏。屬陽中有陰。水有金 體重。色白。氣稍味淡帶微辛。性涼。云寒非 能沉能升。力涼傷胃。性氣薄而味濁。入肺胃大腸三經。

石膏色白屬金。故名白虎。體重性涼而主降。能清內

蓄之熱。味淡帶辛而主散。能祛肌表之熱。因內外兼施。故專入陽明經。為退熱驅邪之神劑。一切譫語發狂。發斑疹毒。齒痛。胖熱。胃火。皆能奏效。如時氣壯熱頭痛。或身熱有汗不解。及汗後脉洪而渴。或暑月中熱。體痛頭疼。汗多大渴。或瘧久熱極渴甚。咽痛口乾舌焦。是皆腸胃熱邪內盛。蒸發於肌表。藉此通解。而行清肅之氣。若無汗而渴。及小便不利。併腹痛嘔瀉飽悶。皆宜忌之。

取色白者良。青色雜者別。上下各經帶生用。若煅則體膩性斂。醋調封丹爐。甚於脂膏。膏守取義如此

黃芩　屬陰　體有枯有實　色黃　氣和　味苦

性寒　能浮能降　力清熱　性氣與味俱厚

入肺胃大腸三經

黄芩中枯者名枯芩。條細者名條芩。一品宜分兩用。蓋枯芩體輕主浮。專瀉肺胃上焦之火。主治胸中逆氣。膈上熱痰。咳嗽喘急。目赤齒痛。吐衄失血。發斑發黄。痘疹瘡毒。以其大能凉膈也。其條芩體重主降。專瀉大腸下焦之火。主治大便閉結。小便淋濁。小腹急脹。腸紅痢疾。血熱崩中。胎漏下血。挾熱腹痛。譫語狂言。以其大能清腸也。同枳實紫朴能消穀食。除邪熱不殺穀。以此清胃則穀易消也。同柴胡退熱。爲柴胡散

火之標以此折火之本同白朮安胎葢白朮健脾但胎坐中宮氣不運行易生鬱熱以此清氣胎動自安用猪膽汁拌製入厥陰肝經以清抑鬱之火止胎前瘧寒戰振動不使墮胎

山梔　屬陰　體皮薄而潤　色黃帶赤　氣和

味苦　性寒　能升能降　力清肺胃　性氣輕

味重　入肺胃肝膽三焦胞絡六經

山梔色赤類火味苦降下以其體質輕浮從至高之分使三焦火屈曲下行主治肺熱咳嗽吐衄妄行胃火作痛面赤鼻皶目赤耳瘡喉痺發渴鬱熱淋閉腸

症疝氣一切鬱遏之火小便泄去治虛熱發渴病後津血已亡胃腑無潤同知母治煩躁蓋煩屬肺氣山梔主之躁屬腎血知母主之

取圓小者良炒去殼氣帶性用不宜太過

知母屬陰中有微陽體潤色淡黃氣和味苦畧辛性凉能升能降力清火滋陰

性氣與味俱平入肺胃腎三經

知母味微苦畧辛蓋苦能堅腎辛能潤肺滋養腎水獨擅其長主治腎虛火動陰火攻冲虛勞痰嗽有汗骨蒸往來勞熱咽痒心煩蓋腎水生則虛火降諸症

自愈服其體潤滋肺性涼清肺以療久瘧煩熱熱病瘥後產後蓐勞久嗽無痰有生津除熱之功因其色黃入陽明經以瀉胃熱用在白虎湯治邪熱入胃胃火熾燥消渴熱中又治煩躁不眠蒸煩屬肺氣躁屬腎血以此清胃即清肺腎之源則煩躁自止與黃柏並用非為降火實能助水與貝母同行非惟清痰專爲滋陰但脾虛便溏忌之

取肥大清白者佳蒸炒去外毛用調細油黑者不用

黃柏　屬陰中有微陽　體皮乾　色黃　氣和　味大苦　性寒　能降　力清腎火　性氣與味

俱厚而綠　入腎與膀胱二經

黄栢樹高數丈。其皮從上直下。味苦入骨。是以降火能自頂至踵。淪膚徹髓。無不周到。專瀉腎與膀胱之火。蓋腎屬寒水。水少則漸消。涸竭則變熱。若氣從臍下起者。陰火也。內經曰。腎欲堅。以苦堅之。堅即爲補。丹溪以此一味。名大補丸。用鹽水製。使鹹以入腎。主降陰火。以救腎水。用蜜湯拌炒。取其戀膈而不驟下。治五心煩熱。目痛口瘡。諸瘧。酒炒褐色。治腸紅痔漏。遺精白濁。濕熱黄疸。及膀胱熱。臍腹內痛。凡屬相火。用此抑之。腎自堅固。而無狂蕩之患。因味苦能走骨。

能沉下用酒拌炒四物湯調服領入血分治四肢骨節走痛足膝酸疼無力遍身惡瘡及脚氣攻心嘔逆惡心陰虛血熱火起於足者蓋此一味名潛行散能瀉陰中之火亦能安蛔蟲以潛降之之義也

取川產肉厚深黄色者佳去粗皮用

地骨皮　屬純陰　體輕　色蒼　氣和　味大苦　性寒　能浮能沉　力除有汗骨蒸　性氣薄而味厚　入肺腎三焦三經

地骨皮皮能散表外袪無定虛邪苦能入骨內除有汗骨蒸取其體輕能浮沉上下上理頭風痛中去胸

腸氣下利大小腸通能奏功入瀉白散清金調氣療肺熱有餘咳嗽同養血藥强陰解肌調痘瘡不足皮焦以其性大寒酒煎二兩治濕熱黃疸最為神功牡丹皮能去血中之熱地骨皮能去氣中之熱別宜而用但虛寒者忌之

去肉骨及土用足指及足底患瘡用鮮地骨皮煎湯薰之竟日即有黃水出薰二三日腫退愈

滑石　屬陰中有陽金水與土　體膩滑而重　色白

氣微香　味淡　性涼　能沉　力利六腑　性

氣輕而味厚　入小腸膀胱脾胃四經

滑石體滑主利竅味淡主滲熱能蕩滌六腑而無尅

伐之穢主治暑氣煩渴胃中積滯便濁澁痛女人乳汁不通。小兒疹毒發渴皆利竅滲熱之力也。如天令濕淫太過。小便癃閉。人益元散佐以朱砂。利小腸最捷。要以口作渴。小便不利。兩症並見。為熱在上焦肺胃氣分。以此利水下行。煩渴自止。若渴而小便自利者。自內津液少也。小便不利而口不渴者。是熱在下焦血分也。均非宜用。且體滑胎前亦忌之。

夏白色細膩者良。刷去浮黃

十易、數瘡潰爛甚妙。

芒硝 屬純陰 與水金 體潤 色白 氣和 味鹹

五苦辛 性大寒 能降 力軟堅瀉熱 性氣

皆非

輕而味重　入肺胃大腸三經

芒硝體本水化，禀陰精凝聚，煎汁結如鋒芒，名曰芒硝。味鹹、軟堅，故能通燥結；性寒降下，故能去火爍。主治時行熱狂、六腑邪熱，或上焦膈熱，或下部便堅。經曰：熱淫於內，治以鹹寒，用此爲君，鹹以水勝火也。佐以苦辛，與大黃苦辛之品相須而治，因鹹走血，亦能通經閉，破蓄血，除痰癖，有推陳致新之功。惟疹子忌用，恐鹹寒內凝，不能發出。

蓐產後胞衣不下，用硝三錢，加牛膝、歸尾各五錢，酒煎，調服。○人童便一杯，熱調立下。

硝名朴硝，煎製爲芒硝，再煎提爲玄明粉。仲景只用芒硝。立冬後煎熬，乃得凝結。計硝十斤，用水十斤

蘿蔔十斤煎至蔔熟爛為度去蔔傾硝入缸內一宿去水即成芒硝照法再煎兩三次為玄明粉

大黃　屬純陰有土與水　體潤　色黃　氣雄而香　味大苦帶辛　性大寒　能沉　力瀉實熱　性氣與味俱重濁　入胃與大小腸胞絡膀胱五經

大黃苦重能沉，帶辛散結，氣味重濁，直降下行，走而不守，有斬關奪門之力，故號為將軍。專攻心腹脹滿，腸胃蓄熱，積聚痰實，便結瘀血，女人經閉。蓋熱淫內結，用此開導陽邪，宣通澀滯，奏功獨勝。如積熱結久，大便堅實閉固，難以攻下，又藉芒硝味鹹軟堅，兩者相須而用。凡內傷外感，鬱久皆變成燥，燥甚為熱。

熱極為火。三者屬陽邪。銷鑠腸胃。最烈而速。遂使濁陰不降。清陽不升。諸症蜂起。若用朮黃。如關門放賊。急須驅逐。宜以生用。則能速通腸胃。製熟以酒。性味俱減。僅能緩以潤腸。勿畏而不用。亦勿輕而慢施。全在對證用藥。貴乎多少合宜。斯為神手。

川產氣香堅實者佳。

石蓮肉　屬純陰　體乾實　色肉白殼黑　氣和味大苦帶澁　性寒　能沉　力清心　性氣輕而味重　入心胞絡肺胃四經。

石蓮肉生水中。一名藕實。味苦。清火帶澁。斂熱下行。

善解憂愁抑鬱心火上炎而尅肺金主治口苦咽乾五心煩熱及心虛生熱痢疾口噤便濁遺精上能清養心肺下能收攝腎水心腎不交用爲良劑若晝則發熱夜則安靜是熱在氣分以此同參芪爲清心蓮子飲退熱甚效

堅硬如瓦故名石蓮去殼頭殼用

胡黃連　屬純陰　體乾而輕　色紫　氣和　味大苦　性寒　能沉　力涼血　性氣薄而味厚

入肝膽胃三經

胡連色紫味苦獨入血分而清熱主治血虛骨蒸五

心煩熱。小腸肌熱。臟毒痔瘡。小兒驚癇疳積。丹溪云
蒸蒸發熱。皆積做成。此能凉血益陰。其功獨勝。若夜
則發熱。晝則明了。是熱在血分。以此佐芎歸。爲四物
二連湯。除熱神妙。又善解巴荳之毒。

膽草瀉肝火。爲疏熱利下之品。
牛蒡清肝火。爲解壅理上之品。
黃連抑心火。爲清熱厚腸之品。
連翹凉心火。爲利膈散結之品。
犀角清心火。爲凉血益肝之品。
石膏退胃火。爲解肌止渴之品。

黃芩瀉肺火。爲凉膈清腸之品。
山梔降肺火。爲清胃除煩之品。
知母清腎火。爲潤肺滋陰之品。
黃栢降腎火。爲補陰降火之品。
骨皮凉腎火。爲清肺退熱之品。
滑石導六腑。爲利竅滲熱之品。
芒硝清三焦。爲軟堅潤燥之品。
大黃瀉大腸。爲去實通滯之品。
石膏清氣熱。爲除盡鬱火之品。
胡連凉血熱。爲退夜骨蒸之品。

藥品化義卷九終

藥品化義卷十

鴛洲賈所學九如輯著
瀟郡李延是期叔補訂

燥藥

秦艽　屬陰中有微陽　體微潤　色淡黃　氣香
味苦微辛　性凉（云微溫非）　能升能降　力潤燥和
血　性氣薄而味厚　入胃大腸肝膽四經

秦艽味苦能降，帶辛能潤，又氣香而性凉，故獨專治腸燥。因血熱漸至血虧，大腸本屬陽明燥金，若血液衰耗，則大便乾結，煎熬肺金，不生腎水，至肺腎腸

胃俱燥諸症蜂起咽乾口渴煩悶痞滿皮膚燥痒通身攣急肢節酸痛及牙疼眼澁浮腫黃疸痔積酒毒腸紅痔漏皆宜用此清利臟腑而不推蕩眞良品也且助天麻治風熱頭暈同柴胡療骨蒸潮熱合紫菀潤腸利便佐牛膝利血滋陰俱有神效

去蘆頭洗土用

麻仁　屬陰　體潤　色內白皮蒼　氣和　味甘　性平　能升能降　力潤氣燥　性氣薄而味厚　入肺與大腸二經

麻仁味甘能潤腸體潤能去燥專利大腸氣結便閉

凡老年血液枯燥。產婦氣血不順。病後元氣未復。或稟弱不能運行。皆治大便閉結不通。不宜推盪。亦不容久閉。以此同紫菀。杏仁潤其肺氣。滋其大腸。則便自利矣。

紙包浸沸湯中火炮之取起搓去殼取仁用或連皮敲碎入藥亦可

童便與陰同類。善通血脈。能降火。委曲。下行。滋陰抑陽。清潤三焦。傷寒湯中用人脈。引薑附入少陰。而無格拒之患。經曰。必同其氣。可使平也。

蜂蜜採百花之精。味甘。主補。滋養五臟。體滑主升。潤澤三焦。如怯弱咳嗽不止。精血枯槁。肺焦葉舉。

致成肺燥之症。寒熱均非。諸藥鮮效。用老蜜日服兩許。約月未有不應者。是燥者潤之之義也。生用通利直腸。老年便結。更宜服之。

秦艽主清燥。為血熱滋陰之品。

麻仁主潤燥。為氣熱利腸之品。

藥品化義卷十終

藥品化義卷十一

鴛洲賈所學九如輯著
淞郡李延昰期叔補訂

風藥

麻黃　屬純陽　體輕中空　色綠　氣微腥　味辛微苦　性溫　能升能降　力發表　性氣輕而味薄　入肺大腸胞絡膀胱四經

麻黃枝條繁細，細主性銳，形體中空，空通腠理，性味辛溫，辛能發散，溫可去寒，故發汗解表莫過於此，屬足太陽膀胱經藥，治傷寒初起，皮毛腠理寒邪壅遏

榮衛不得宣行。惡寒拘急。身熱躁盛。及頭腦巔頂。頭項脊中。腰背遍體。無不疼痛。開通腠理。爲發表散邪之主藥。但元氣虛弱。及勞力感寒。或表虛者。斷不可用。倘誤用之。自汗不止。筋惕肉瞤。爲亡陽症。難以救治。至若春分前後。玄府易開。如患足太陽經症。彼時寒變爲溫病。量爲減用。入六神通解散。通解表裏之邪。則榮衛和暢。若夏至前後。陽氣浮於外。膚腠開泄人皆氣虛。如患足太陽經症。寒又變熱病。不可太發汗。使真氣先泄。故少用四五分。入雙解散。微解肌表。大清其裏。此二者。乃劉河間玄機之法。卓越千古。若

四時暴感風寒閉塞肺氣爲咳嗽聲啞或鼻塞胸滿或喘急痰多用入三拗湯以發散肺邪奏功甚捷若小兒疹子當解散熱邪以此同杏仁發表清肺大有神効

羌活　屬陽中有微陰　體輕而虛　色紫　氣香而雄　味辛苦云甘非　性微溫　能升能降　力發散　性氣重而味輕　入膀胱小腸肝腎四經

羌活氣雄味辛發汗解表屬足太陽膀胱經藥自頭至足大無不通小無不入透利關節最捷若多用主散邪凡風寒濕氣惡寒發熱頭疼體痛以此發泄勝

聖爲撥亂反正之品。若少用能利竅。凡周身骨節疼痛風熱。及中風癱瘓。手足不遂。以此疏通氣道。爲活血舒經之品。痘家用之。善能運毒。走表追膿。又消諸毒熱癰。解百節疼痛。獨活氣香而濁。善行血分之邪。羌活氣雄而清。善行氣分之邪。

紫蘇葉　屬純陽。體輕。色紫。氣香。味辛。

性溫而銳。能升能降。力發表。性氣與味俱薄。入肺與膀胱大小腸四經。

蘇葉葉屬陽。爲發生之物。辛溫能散。氣薄能通。味薄發泄。專解肌發表。療傷風傷寒及瘧疾初起。外感霍

亂、濕熱脚氣。凡屬表症，於邪氣出路之要藥也。丹溪治春分後温熱病，頭疼身熱，脊强目痛，鼻乾口渴，每以此同葛根白芷，入六神通解散，助其威風，發汗解肌。其病如掃，取其辛香，以治抑鬱之氣，停滯胸膈，入心氣飲，開心胸鬱熱神妙。如寒滯腹痛，火滯痢疾，濕滯泄瀉，少佐二三分，從内略為疏解，最為妥當。參蘇飲，治虛人感冒風寒，方中一補一散，古人良有深意。如不遵其義，減去人參，或服之不應，或邪氣未散而正氣先虛，須知用藥御法，全在君臣佐使之間。此獨制魚蝦螃蟹之毒，如過傷其味者解之。

取葉用兩面紫色者佳、梗另載。

薄荷葉、 屬陽、 體輕、 色綠、 氣香而清、 味辛微苦、 性涼而銳、 力疏利上部、 性氣厚而味輕、 入肺肝二經。

薄荷味辛能散、性涼而清、通利六陽之會、祛除諸熱之風邪、取其性銳而輕清、善行頭面、用治失音、療口齒、清咽喉、同川芎達巔頂、以導壅滯之熱、取其氣香而利竅、善走肌表、用消浮腫、散肌熱、除背痛、引表藥入榮衛、以疏結滯之氣、入藥每劑止用二三分、勿太過、令人汗出不止、表虛者慎用。

取蘇產爲龍腦薄荷良

柴胡　屬陰中有微陽　體乾　色皮蒼內黃帶白

氣和　味微苦一云甘　性涼　能升能降　力疏

肝散表　性氣與味俱輕　入肝膽三焦胞絡經

柴胡性輕清。主升散。味微苦。主疏肝。若多用二三錢。能袪散肌表。屬足少陽膽經藥。治寒熱往來。療瘧疾。除潮熱。若少用三四分。能升提下陷。佐補中益氣湯。提元氣而左旋。升達參芪以補中氣。凡三焦膽熱。或偏頭風。或耳內生瘡。或潮熱膽痺。或兩脇刺痛。用柴胡清肝散以疏肝膽之氣。諸症悉愈。凡肝脾血虛。骨

蒸發熱用逍遙散以此同白芍抑肝散火恐柴胡性凉製以酒拌須入血分以清抑鬱之氣而血虛之熱自退若真臟虧損易於外感復受邪熱或陰虛勞怯致身發熱者以此佐滋陰降火湯除熱甚効所謂內熱用黃芩外熱用柴胡爲和解要劑

取莖長而細軟者佳仲景定湯方有大小之名柴胡原無大小之別

葛根　屬陽中有陰　體乾　色白　氣和　味甘

性凉解表　能升　力凉胃解肌　性氣與味俱輕

入胃與大腸二經

葛根根汞上升甘主散表若多用二三錢能理肌肉

之邪開發腠理而出汗屬足陽明胃經藥治傷寒發熱鼻乾口燥目痛不眠瘟疫熱重葢麻黃紫蘇專能攻表而葛根獨能解肌耳因其性味甘凉能鼓舞胃氣若少用五六分治胃虛熱渴酒毒嘔吐胃中鬱火牙疼口臭或佐健脾藥有醒脾之力且脾主肌肉又主四肢如陽氣鬱遏於脾胃之中狀非表症飲食如常但肌表及四肢發熱如火以此同升麻柴胡防風羌活升陽散火清肌退熱薛立齋常用神劑也若金瘡若中風若痓病以致口噤者擣生葛根汁同竹瀝灌下即醒乾者爲末酒調服亦可痘瘡難出以此發

之甚捷

取肉白如粉者良

升麻　屬陰中有陽，體輕，色綠，氣和，味苦辛（云甘非）。性平（云寒云濕皆非）。能升，力升解，性氣輕而味重，入脾胃大腸三經。

升麻體根根主上升，性氣輕浮，善提清氣，少用佐參芪升補中氣，柴胡引肝氣從左而上，升麻引胃氣從右而上，入補中益氣湯，有鼓舞脾元之妙，使清陽之氣上升，而濁陰之氣下降，其味苦辛，多用亦有發表解肌之助，又其質空通，善引參芪益氣聰明，合柴胡

治火鬱。五心煩熱。若勞碌傷神。及肺有伏火者。恐升
動陽氣。助火生痰。忌之。

取青綠色者佳。黑色者勿用。

白芷　屬陽　體重　色白　氣香　味辛　性溫
能升能降　力走肌疏散　性氣與味俱厚　入
肺胃大腸三經。

白芷色白氣香。味辛性溫。俱屬於陽。屬足陽明胃經。
藥。升頭面。通九竅。走肌肉。爲疏風要品。用治春分後
熱病。助六神通解散。奏功甚捷。療風寒頭痛。頭風侵
目。頭風痛滯。頭眩目痒。肺熱鼻塞。胃熱齒痛。皮膚燥

痒。皆利竅散邪之力也。因能走肌達表。佐活命飲治諸瘡癰。宣通壅氣。若瘡瘍無膿作痒。以此排膿。虛寒不起。以此升發。但香燥耗血。辛散損氣。不宜久用。

白芷合大黃等分名宣毒散治一切癰毒一服即消○白芷一味為末三錢非水調治諸骨鯁神效

防風　屬陽　體輕微潤　色黃　氣和　味甘微辛　性微溫　能升能降　力疏肝　性氣與味俱薄　入肺脾肝膀胱四經。

防風氣味俱薄。善升浮走表。卑賤之品。隨所引而至。為風藥之使。若多用。主散。治在表陽分風邪。清頭目滯氣。療脊痛項強。解肌表風熱。以其辛甘發散之力。

也。若少用。主利竅。治週身骨節疼痛。四肢攣急。經絡鬱熱。及中風半身不遂。血脉壅滯。以其透利關節之功也。又取其風能勝濕。如頭重目眩。骨痛腰酸。腿膝發腫。及脾濕泄瀉。濕熱生瘡。一切風濕諸症。爲風藥中之燥劑也。同白芷入活命飲。治諸毒熱癰。亦能散邪逐毒。用寒藥。防風同黃芪。去痘瘡發痒。用酒洗。防風合白芍。又發痘瘡不起。因善疏肝氣之故。

產山東。取根大堅實。内金井玉欄潤澤者佳。南産色白者不堪用。

荆芥　屬陽中有陰　體輕　色青　氣雄　味辛兼苦　性涼　能升能降　力凉血疏風　性氣

厚而味輕。入肝經。

荊芥味辛能疏風。兼苦能凉血。若生用解散風邪。清利頭目。發散壅滯。療頭風眩暈。目痛。齒痛。咽痛。口瘡。頤腫。瘡瘍痛痒。痘瘡不起。皆取疏散之意也。若炒黑用。須炒極黑。存性。治腸紅下血。女經崩漏。產後血暈。取其凉血。及血遇黑則止之義也。因肝喜疏散。以此入血分。善搜肝中結滯之氣。丹溪用治產後。亦有深意。

前胡。 屬陰中有陽。 體乾微潤。 色淡黃。 氣廉。

味苦而辛。（云甘 作[illegible]） 性凉。（云微寒 溫[illegible]） 能降。力散。

熱痰、　性氣與味俱厚、　入肺胃二經。

前胡味苦而辛。苦能下氣。辛能散熱。專主清風熱。抑肺氣。瀉熱痰。除喘嗽痞滿。及頭風痛。補心湯中用之。散虛痰。洞然湯中用之。治暴赤眼。皆為下氣散熱之功也。

獨活、　屬陰中有微陽、　體輕、　色蒼、　氣香而濁

味苦微辛　性微溫　能沉能浮　力除風濕

性氣與味俱重　入心肝膀胱四經。

獨活氣香而濁。味苦而沉。能宣通氣道。自頂至膝。以散脊經伏風。凡頭項難舒。臂腿疼痛。兩足痿痺。不能

動矣非此莫能効也取其香氣透心用爲心經引藥療赤眼痛因其枝莖遇寒不搖能治風風則勝濕專疏濕氣若腰背酸重四肢攣痿肌黃作塊稱爲良劑又佐血藥活血舒筋殊爲神妙

蔓荊子 屬陰中有微陽 體乾而細 色青 氣和 味苦畧辛 云甘非 性凉 能升 力疏風熱 性氣與味俱薄 入肝與膀胱二經

蔓荊味苦兼辛能疏風凉血利竅凡太陽經頭痛及頭風腦鳴月淚目昏皆血熱風淫所致以此凉之散之取其氣薄主升佐神効黃芪湯疏去障翳使目復

此為肝經勝藥。

威靈仙　屬陰有木　體乾　色黑　氣和　味微苦
云甘云辛鹹皆非　性涼而急　能升能降　力疏風氣
性氣與味俱輕　通行十二經

靈仙體細條繁　性猛急　善走而不守　宜通十二經脈　主治風濕痰壅滯經絡中　致成痛風走注骨節疼痛　或腫或麻木　風勝者患在上　濕勝者患在下　二者費遇之久　化為血熱　血熱為本而痰則為標矣　以此疏通經絡　則血滯痰阻　無不立豁　若中風手足不遂　以且佐他藥宜行氣道　酒拌治兩臂痛　因其力猛　亦能

軟骨以此同芎歸龜甲血餘治臨産交骨不開驗如影響以此合沙糖酒煎治骨鯁咽喉若有神助取味苦降下頓除下部脚氣

細辛 屬陽 體乾 色蒼 氣香 味辛 性溫 能升 力開竅 性氣與味俱厚 入肺心腎三經

細辛味辛性溫若寒邪入裏而在陰經者以此從內托出佐九味羌活湯發散寒邪快捷因其氣味辛香故能上升入芎辛湯療目痛後羞明畏日癮澀難開合通竅湯散肺氣而通鼻竅佐清胃湯袪胃熱而止

牙疼。此熱藥入寒劑。蓋反以佐取之之義也。性辛溫
助火。多用則氣閉不通。每劑止三四分耳。
取遠產者佳。水淨用。揀
去雙葉者。服之害人。
藁本味辛氣溫。上行巔頂。入太陽膀胱經。治寒邪
鬱結。頭頂連齒痛。味又帶苦。亦能降下。佐秦艽羌
活湯。以療痔瘡。皆辛
溫散邪開結之力也。

香薷。屬陽。有金與水。體輕。色青。氣香。味辛。
性微溫。能升能降。力解暑邪。性氣與味俱
輕清。入脾胃二經。

香薷味辛。氣香。辛香主散。體質輕揚。輕可去實。善下
氣。解暑。散熱。夫暑者陽氣也。陽邪內侵。謂之伏暑。若

暑傷心肺則引飲口燥煩悶咽乾惡心暑傷脾胃則腹痛霍亂吐利以此消解使心肺得之清化之氣行使脾胃得之鬱熱之火降香薷飲須煎冷服經曰治溫以清冷而行之火令炎蒸流金爍石入井水沉冷服之取冷而行之之義也但脾虛人或有慾事者及女經適來又當禁用取其氣味輕清此爲清藥解散熱邪調中清胃能除口臭撥濁回清此亦通氣藥膀胱氣化則小便利治水腫甚捷若夏月乘京飲冷感陰邪者恐悞認暑証切忌之

生薑 屬陽 體潤 色黃 氣雄 味大辛 性

熱去濕非　能升　力發散　性氣與味俱厚而猛

入肺脾胃三經。

生薑辛竄。單用善豁痰利竅。止寒嘔。去穢氣。通神明。助葱白頭大散表邪。一切風寒濕之症。合黑棗柰甘。所謂辛甘發散爲陽。治寒熱往來。及表虛發熱。佐燈心通竅。利肺氣。寧咳嗽。入補脾藥。開胃和脾。止泄瀉。取薑皮辛凉。勿大發散。有退虛熱之功。

善解南星毒半夏毒

葱頭　屬陽　體潤　色白　氣臭　味大辛　性溫　能升　力發散　性氣與味俱厚而濁　入

脾胃二經。

葱頭去青止用白頭，辛溫通竅，專主發散，凡一切表邪之症，大能發汗逐邪，疏通關節，蓋風寒濕之氣，感於皮膚經絡之間，而未深入臟腑之內，宜速去之，開發毛竅，放邪氣出路，則榮衛通暢，但發表之意，用法不同，須知溫熱寒涼，皆能通表解散，若外感風寒，邪止在表，加入麻黃羗活紫蘇白芷辛溫之劑，專主發散，若內蓄鬱熱，邪遏在表，加入寒涼與辛溫並用之劑，一則清腸胃而祛積熱，一則開玄府而逐鬱邪，故称雙解通解之義，若邪在半表半裏，加入柴胡葛根

苦涼之劑以和解之如用之無法留邪於內則費力不易治矣

葱頭同黃栢煎湯洗瘡毒能去腫毒○葱頭入蜜搗爛敷火丹甚效但葱蜜不可同食

麻黃主發汗為散寒攻邪之品

羌活主散邪為行氣疏經之品

紫蘇主發表為除寒退熱之品

薄荷主疏風為清腸導滯之品

柴胡主解肌為清胃止渴之品

升麻主升發為開提清氣之品

白芷主達表為走竅宜毒之品

防風主表邪。爲散肝行氣之品。
荊芥主疏氣。爲搜肝凉血之品。
前胡主清熱。爲開痰下氣之品。
獨活主除濕。爲行血舒筋之品。
蔓荊主散氣。爲清肝去障之品。
靈仙主疏經。爲通氣活血之品。
細辛主祛邪。爲利竅攻寒之品。
香薷主清暑。爲除煩導水之品。
生薑主走表。爲祛邪益脾之品。
葱頭主通竅。爲徹寒逐邪之品。

藥品化義卷十二

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

濕藥

蒼朮　屬陽中有微陰　體乾　色蒼　氣香而雄　味辛微苦　性溫而燥烈　能升能降　力燥濕散邪　性氣與味俱厚　入脾胃二經

蒼朮味辛主散。性溫而燥。燥可去濕。專入脾胃。主治風寒濕痺。山嵐障氣。皮膚水腫。皆辛烈逐邪之功也。統治三部之濕。若濕在上焦。易生濕痰。以此燥濕行

痰濕在中焦。滯氣作瀉、以此寬中健脾。濕在下部。足膝痿軟。以此同黃栢治痿。能令足膝有力。取其辛散氣雄。用之散邪發汗。極其暢快。合六神散。通解春夏溫熱病。佐柴葛解肌湯。表散瘧疾初起。若熱病汗下後。虛熱不解。以此加入白虎湯再解之。一服如神。汗止身涼。繆仲淳用此一味為末。治脾虛蠱脹妙絕。稱為仙术。

取細實南產者良。如鞠大者不堪用。糯米泔水浸一二日。切片。入米粉或麩拌炒。去內霜。

萆薢　屬陽中有微陰　體乾而實　色白　氣和

味甘帶苦　性涼　能降　力除濕　性氣與味

俱薄　入脾胃二經

萆薢性味淡薄長於滲濕帶苦亦能降下主治風寒濕痺男子白濁莖中作痛女人白帶病錄胃中濁氣下流所致以此入胃驅濕其症自愈又治瘡痒惡厲濕鬱肌膚營衛不得宣行致筋脉拘攣手足不便以此滲去脾濕能令血脉調和也

漢防巳　屬陰中有陽　體乾而實　色黃　氣和

味苦帶辛　性寒一云温非　能沉　力理濕　性氣

薄而味厚　通行十二經

防巳味苦主沉能瀉濕熱帶辛主散能消滯氣善祛

熱下行。使腰以下至足血分中濕熱壅滯。主治腸實水腫。小便不利。腿足腫痛。腰膝重墜。脚氣等證。

產漢中黃實而香者佳。

茵陳微寒。亦能除濕。性味俱輕。從上導下。利水清熱。專治黃疸。

蒼朮主燥濕。爲散邪平胃之品。

萆薢主滲濕。爲去濁分清之品。

防己主除濕。爲清熱通滯之品。

濕之爲病。所感不同。外感濕氣。多患頭重目眩。骨節疼痛。腿膝發腫。脚氣腰疼。偏墜疝氣。用蒼朮燥濕。以風藥佐之。內傷濕氣。多患腫脹。腹滿。嘔噦。泄

濕。手足酸軟。四肢倦怠。喘嗽濕痰。用萆薢滲濕。以利水藥佐之。之。延久則鬱而為熱。熱傷血。不能養筋。則拘攣疼痛。又當熱治。用防已疏逵。以清火藥佐之。

藥品化義卷十三

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延昰期叔補訂

寒藥

附子　屬純陽　體重而大實　色肉微黃皮黑
氣雄壯　味辛　性大熱而烈　能浮能沉　力
溫經散寒　性氣與味俱厚　通行諸經
附子味大辛。氣雄壯。性悍烈。善走而不守。流通十二
經。無不週到。主治身不熱。頭不痛。只一怕寒。四肢厥
逆。或心腹冷痛。或吐瀉。或口流冷涎。脈來沉遲。或脈

微欲脫。此大寒直中陰經。宜生用以回陽。有起死呼吸之功。如腎虛脾損。腰膝軟弱。滑瀉無度。及真元不足。頭暈氣喘而短。自汗勿止。炮用。以行經絡。入補藥中。少爲引導。有扶元再造之功。如腰重脚腫。小便不利。或肚腹腫脹。或喘急痰盛。已成蠱症。以此入濟生腎氣丸。其功驗妙。不能盡述。此乃氣虛陽弱之藥。入陰虛內熱者服之。禍不旋踵。懷孕禁用。

取黑皮頂全圓正者佳。一枚重一兩外。力大可用。
製用童便浸三日。一日換二次。再用甘草同煮熟。

桂

屬純陽　體乾肉桂厚桂枝薄　色紫　氣香

味　肉桂大辛桂枝甘辛　性熱　能浮能沉

力走散　性氣與味俱厚　入肝腎膀胱三經

桂止一種。取中半以下。最厚者爲肉桂。氣味俱厚。亘能沉下。專主下焦。因味大辛。辛能散結。善通經逐痹。其性大熱。熱可去寒。療沉寒陰冷。若寒濕氣滯腰腿接疼。入五積散。溫經散寒。若腎中無陽。脉脫欲絕。佐地黃丸。溫助腎經。若陰濕腹痛。水瀉不止。合五苓散。通利水道。取中半以上。枝幹間最薄者。爲桂枝。味辛甘。辛能解肌。甘能實表。經曰。辛甘發散爲陽。用治風傷衛氣。自汗發熱。此仲景桂枝湯意也。其氣味俱薄。專行上部肩臂。能領藥至痛處。以除肢節間痰凝血

澀確有神効。但孕婦忌服。

乾薑　屬純陽　體乾而堅　色黃　氣雄竄　味大辛　性熱　能浮能沉　力溫中氣　性氣薄而味厚　入肺脾腎三經

乾薑乾久。體質收束。氣則走泄。味則含蓄。比生薑辛熱過之。所以止而不行。專散裏寒。如腹痛身凉作瀉。完穀不化。配以甘草。取辛甘合化爲陽之義。入五積散。助散標寒。治小腹冷痛。入理中湯。定寒霍亂。止大便溏瀉。助附子以通經寒。大有回陽之功。君參术以溫中氣。更有反本之功。生薑主散。乾薑主守。一物大

相迴亂孕婦勿用。

炮薑　屬陽中有微陰　體輕　色黑　氣和　味苦辛　性溫　能守　力退虛熱　性氣與味俱輕　入肺脾肝三經

炮薑煨黑味本辛熱變為苦溫發散之性已去所以守而不移用入肝經血分益肝本溫虛則寒以此溫養肝經退虛熱加二三片助逍遙散療血虛發熱有汗神效又能溫脾經治泄瀉日久陰虛血陷於下以此佐補陰藥領血上行使血自止因肝藏血產後敗血過多致肝虛發熱暴盛用二三分以溫肝散表熱

角此丹溪妙法非玄機之士孰能至此

用老薑以濕粗紙包裹煨黑或炒黑亦可

小茴香　屬陽　體輕而細　色青　氣香　味辛

性溫　能沉　力溫散　性氣厚而味薄　入腎

肝膀胱三經

茴香辛香能散邪。性溫能去寒。氣厚能沉下。專入腎膀下部。主治陰囊冷痛。濕氣成疝。腎虛腰痛。不能轉側。血虛腿痛。不能行動。製用鹽酒炒香。蒸曬以入腎。酒引陽道。香能通氣。助滋陰藥。溫肝腎。開元氣。奏効甚速。

吳茱萸辛熱能代附子溫腎經同肉蔻骨脂五味為四神丸治腎瀉合黃連為左金丸治吞吐酸水

附子主回陽為攻寒補氣之品

肉桂主溫經為通脈行滯之品

乾薑主理中為復陽散寒之品

炮薑主守中為扶陰退熱之品

茴香主通氣為下部醒痛之品

金陵黃德公刊刻